



AKTION PAULINCHEN

Ukrainische Übersetzung: Aktion Paulinchen

ЯК ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ ВІД ОПІКІВ ТА ОШПАРЮВАННЯ



Paulinchen e.V.
Initiative für brandverletzte Kinder

ПРОФІЛАКТИКА ОПІКІВ з допомогою «ПАУЛІНХЕН»

Світ тримається на небайдужих!

Некомерційна організація «Паулінхен» буде рада будь-якій підтримці з вашого боку: це може бути благодійна пожертва, членський внесок або ж робота на громадських засадах. Просто зв'яжіться з нами безпосередньо, або напишіть нам на електронну пошту!



Некомерційна організація «Паулінхен – ініціатива для дітей з опіковими травмами»

[Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.]
Segeberger Chaussee 35 | 22850 Norderstedt
Ел. пошта: info@paulinchen.de | Тел.: 040 529 50 666
www.paulinchen.de

Профілактика опіків та ошпарювання у дітей

Шановні батьки та члени сім'ї,

опіки та ошпарювання гарячими рідинами відносяться до найбільш поширених причин нещасних випадків у дітей. Щорічно в Німеччині понад 30 000 дітей та підлітків віком до 15 років отримують опікові травми, майже 6 000 випадків настільки серйозні, що потребують лікування в стаціонарних умовах у лікарні. Найбільшому ризику отримання опікових травм піддаються маленькі діти.

Багатьох нещасних випадків можна було б уникнути, якби батьки заздалегідь подбали про створення безпечного домашнього простору для малюка. При виборі заходів безпеки необхідно враховувати, що «радіус досяжності» дитини збільшується з кожним днем. Які зони квартири слід уbezпечити в першу чергу і які міри можна прийняти для захисту своєї дитини, ми розповімо в цій брошуру.

Некомерційна організація «Паулінхен – ініціатива для дітей з опіковими травмами»
[Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.]

ПАМ'ЯТАЙТЕ:

прибл. **60 %** усіх нещасних випадків можна попередити своєчасними запобіжними мірами

НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА: КУХНЯ



Правила безпеки у зоні приготування та прийому їжі

- ! Не ставте **посуд з гарячими рідинами** на край столу або робочої поверхні.
- ! Не застилайте стіл **скатертиною** зі звисаючими краями.
- ! Не залишайте **електрочайник** та інші **електроприлади** у доступному для дітей місці. Слідкуйте за тим, щоб **кабелі не звисали вниз!**
- ! Не їжте і не пийте **нічого гарячого**, коли тримаєте дитину на колінах. Дитина обов'язково потягнеться до чашки або тарілки, щоб подивитися, що в ній.
- ! Коли готуєте їжу, завжди ставте **каструлі та сковорідки на дальні конфорки**. Повертайте каструлі та сковорідки на плиті ручками до стіни.
- ! Використовуйте **захисну решітку для плити**, щоб дитина не могла доторкнутися до гарячих поверхонь або перекинути на себе каструлі з гарячим вмістом.
- ! Не підпускайте дітей до **гарячих духовок та печей**.
- ! Напої в пляшечках і каші після розігрівання у **мікрохвильовій печі** часто здаються ледь теплими, тоді як усередині вони надзвичайно гарячі. Тому ретельно перемішуйте і пробуйте їжу, перш ніж дати її дитині.
- ! Гасіть **киплячу олію**, закривши її кришкою. У жодному разі не заливайте гарячу олію водою, тому що це призведе до її вибуху і розбризкування!



НЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА: ВАННА КІМНАТА



ПАМ'ЯТАЙТЕ:

не варто недооцінювати «радіус досяжності» дитини, адже ця відстань збільшується з кожним днем!

Правила безпеки у ванній кімнаті

- ! Оснастіть крани спеціальним термостатом, який обмежує температуру води до **максимального рівня 50 °C**.
- ! Не залишайте змішувач у положенні «гаряча вода», щоб дитина не ошпарилася, відкривши кран.
- ! Контролюйте температуру води, коли наповнюєте ванну. Ніколи не включайте лише гарячу воду!
- ! При користуванні грілкою заливайте в неї воду температурою **не вище 50 °C** і добре закручуйте кришку.
- ! Не залишайте на підлозі відра і тази з гарячою водою – дитина може спікнутися і впасти в них або перекинути їх на себе.
- ! Для інгаляції використовуйте тільки перевірені, стабільно встановлені інгалятори, а не посудину з гарячою водою. Під час інгаляції не залишайте дитину без нагляду.

ОБЕРЕЖНО: ВОГОНЬ!



Нещасних випадків
при користуванні грилем
можна уникнути на
100 %!



Подивитися
відео!



Правила безпеки при користуванні грилем



- ! Встановіть мангал таким чином, щоб він не міг перекинутися та був захищений від вітру.
- ! У жодному разі не використовуйте рідкі горючі засоби (такі як спирт чи бензин) – ні для розпалювання грилю, ні для підтримки вогню. Це може привести до вибуху!
- ! Використовуйте тільки надійні тверді розпалювачі вогню, придбані у спеціалізованому магазині.
- ! Не залишайте гриль без нагляду!
- ! Не підпускайте дітей близько до мангалу! Безпечна відстань становить **2–3 метри**!
- ! Не дозволяйте дітям користуватися грилем чи розпалювати його!
- ! Тримайте поблизу контейнер з піском, вогнегасник або **протипожежне полотно** на випадок гасіння вогню.
- ! Після завершення готування не залишайте гриль без нагляду, поки вугілля повністю не охолоне.
- ! Не використовуйте гриль у закритих приміщеннях та не заносьте розжарений гриль для охолодження у приміщення. Це може привести до отруєння продуктами горіння!
- ! Одноразовий гриль на пляжі **слід загасити водою** і зачекати, поки охолоне сам гриль, а також пісок під ним.
- ! Після приготування на пляжі **не закопуйте розжарене вугілля в пісок**! Цей жар може залишатися гарячим і тліти протягом декількох днів! Загасіть вугілля водою і зачекайте, поки воно охолоне.
- ! Не гасіть палаючий жир водою! Замість цього **закройте його кришкою**!

НЕДООЦІНЕНІ РИЗИКИ



Як уникнути опіків

- ! Ізоляйте гарячі поверхні, такі як скляні двері печей, батареї та труби опалення! Вони можуть спричинити контактні опіки!
- ! Не кладіть в дитяче ліжко електропідігрів. Немовля / маленька дитина не може сказати, коли їй стає занадто гаряче.
- ! Виходячи з кімнати, **вимкніть праску** і витягніть штекер із розетки.
- ! Не нагрівайте занадто сильно грілку з вишневими кісточками!

- ! Сірники та запальнички завжди тримайте під замком.
- ! Ніколи не залишайте дитину одну поблизу відкритого вогню, запалених свічок тощо.
- ! Світлодіодні свічки – безпечна альтернатива звичайним свічкам.
- ! Замість свічок для оздоблення новорічної ялинки використовуйте безпечні світлодіодні гірлянди.
- ! Запускати феєрверки в новорічну ніч дозволяється тільки під наглядом дорослих!
- ! Заборонено носити хлопавки / петарди у кишенях штанів, оскільки в результаті тертя вони можуть спалахнути.

- ! Не дозволяйте дітям тримати в руках бенгальські вогні. Від їхніх іскор може спалахнути одяг.
- ! Не використовуйте поблизу відкритого вогню розчинні клей та балончики з аерозолем. Вони можуть спалахнути або вибухнути.
- ! Не накривайте лампу тканиною або папером. Це може привести до пожежі!



Правила безпечної поведіння з електричним струмом

- ! Усі електричні розетки мають бути оснащені блокувальними пристроями від дітей та системою захисного вимикання.
- ! Не використовуйте електроприлади близько біля води.
- ! Заборонено залазити на поїзди та опори ліній електропередач! Це небезпечно для життя! Дуговий розряд може вразити на відстані 1–2 метри навіть без прямого контакту зі струмопровідними кабелями!
- ! Запускати повітряних зміїв можна тільки під наглядом дорослих. Ніколи не робіть цього поблизу ліній електропередач!



Як уникнути хімічних опіків та отруєнь

- ! Засоби для чищення та медикаменти зберігайте під замком, у недоступному для дітей місці.
- ! Отруйні або юкі рідини категорично заборонено зберігати в пляшках з-під лимонаду, мінеральної води тощо.



ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНОМУ ВИПАДКУ



Викличте швидку допомогу за номером телефону **112**. Ваша дитина перебуває в шоковому стані – не залишайте її одну до приїзду швидкої допомоги. При незначних травмах зверніться до педіатра.

Перша допомога при опіках

- + Телефон швидкої допомоги – **112**
- + Доки не прибуде швидка допомога, для зменшення болю **охолоджуйте місце опіку водою** кімнатної температури (блíзько 20° С) протягом близько 10 хвилин.
- + Щоб не допустити переохоложення, **охолоджуйте тільки уражену ділянку!** Не можна проводити охолодження при обширних опіках (загальною площею понад 15 % поверхні тіла), опіках новонароджених і немовлят, та якщо потерпілий перебуває у непрітомному стані.
- + Вогонь слід гасити **шляхом катання по підлозі** або за допомогою води.
- + При термічних опіках **не можна знімати** з потерпілого одяг, що прилип до тіла.
- + При ошпарюванні гарячими рідинами потрібно **негайно зняти з дитини мокрий одяг**.
- + При ураженні електричним струмом у першу чергу потрібно **розімкнути електричний ланцюг**.
- + У жодному разі не обробляйте опікові рани **борощном, зубною пастою** або **олією**.

Усвідомити небезпеку – уберегти від нещасного випадку

- + Навчіть дитину правильно **запалювати**, і – що особливо важливо! – гасити сірники, свічки і багаття.
- + Установіть вдома **датчики диму**. У випадку пожежі дим становить більшу загрозу, ніж вогонь.
- + Вивчіть з дитиною, як викликати пожежну команду та як правильно повідомляти про пожежу за правилом п'яти запитань: **Що сталося? Де це сталося? Скільки** людей постраждало? **Хто** телефонує? **Чекаємо** на подальші.
- + Поясніть дитині, що у разі пожежі вона повинна тікати і голосно **кричати «Пожежа»**. Діти часто ховаються в приміщенні, замість того щоб тікати з нього.
- + Показуйте дитині хороший приклад.
- + Покажіть дитині **шляхи евакуації** і потренуйтесь разом з дитиною їх використовувати. При утворенні диму краще повзти підлогою, а не йти у повний зrіст, оскільки так легше дихати.
- + Своєчасно виявляйте і усуваите джерела небезпеки.



СТУПЕНІ ОПІКУ



Ступінь ураження шкіри при опіку та ошпарюванні залежить від температури і тривалості термічного впливу. Залежно від глибини ураження опіки поділяють на три ступені. Площу ураження можна обчислити за допомогою долоні: у дітей долоня разом з пальцями відповідає 1 % поверхні тіла.

Як визначити ступінь ураження

Опік 1-го ступеня:

- ! Поверхневе почевоніння, напр. сонячний опік. Загоюється без лікування через 5–10 днів.

Опік 2-го ступеня:

- ! 2a – поверхневий опік: Утворення пухирів, ложе рани вологе. Загоюється без оперативного втручання протягом 2–3 тижнів.
- ! 2b – глибокий опік: Утворення пухирів, сірувато-білувате забарвлення, ложе рани сухе. Потребує хірургічного лікування, зазвичай залишає рубці.

Опік 3-го ступеня:

- ! Шкіра біло-сірого кольору, ніби покрита струпом, ложе рани сухе, уражені всі шари шкіри. Потребує операції, залишає рубці.

Центри лікування ТЯЖКИХ ОПІКОВИХ ТРАВМ



Важливо: ваша дитина потребує лікування у спеціалізованій опіковій клініці, якщо:

- дитина має опіки третього ступеня, що охоплюють більше 5 % поверхні тіла
- дитина має обпечене обличчя, руки, ноги або статеві органи
- дитина отримала травму електричним струмом або хімічний опік
- вік дитини становить менше одного року
- існує підозра отруєння димом



«ПАУЛІНХЕН»

ВИСЛОВЛЮЄ ПОДЯКУ

за надану підтримку:

Робочій групі «Тяжкі термічні травми у дітей»

Федеральний асоціації «Більший рівень безпеки для дітей»

Німецькому пожежному об'єднанню

Дизайнерській агенції «die Gutgestalten»

Друкарні Lehmann Offsetdruck GmbH



Paulinchen e.V.

Initiative für brandverletzte Kinder

Некомерційна організація «Паулінхен – ініціатива
для дітей з опіковими травмами»

[Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.]

Segeberger Chaussee 35 | 22850 Norderstedt

Ел. пошта: info@paulinchen.de | Тел.: 040 529 50 666

www.paulinchen.de

Рахунок для благодійних внесків: Bank für Sozialwirtschaft AG

IBAN DE54 2512 0510 0008 4794 00 | BIC BFSWDE33HAN